























## HF Kabel, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C

### HF Cabel, reusable, autoclavable 134° C






HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

| Artikelnr.<br>Art. No. | Instrumentenseite<br>Instrument connecting                                                                          | Länge<br>Length                                                                                                     | Geräteseite<br>Unit connecting                                                                                                        |                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AH-92015               | <br><b>Bipolar forceps cable</b>   | 3,0 m                                                                                                               | <br>Erbe ICC/ACC, Storz                             |                                                                                                             |
| AH-92016               |                                                                                                                     | 5,0 m                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| AH-92017               |                                                                                                                     | 3,0 m                                                                                                               | <br>Martin, Berchtold                               |                                                                                                             |
| AH-92018               |                                                                                                                     | 5,0 m                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| AH-92021               |                                                                                                                     | 3,0 m                                                                                                               | <br>US-Modelle 2 Pol                                |                                                                                                             |
| AH-92022               |                                                                                                                     | 5,0 m                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| AH-92019               |                                                                                                                     | 3,0 m                                                                                                               | <br>Internationale Modelle 2 Pol                    |                                                                                                             |
| AH-92020               |                                                                                                                     | 5,0 m                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| AH-92064               |                                                                                                                     | 3,0 m                                                                                                               | <br>Internationale Modelle 2 Pol + Instr.Erkennung |                                                                                                             |
| AH-92023               |                                                                                                                     | <br><b>Bipolar forceps cable</b>   | 3,0 m                                                                                                                                 | <br>Erbe ICC/ACC, Storz   |
| AH-92024               | 5,0 m                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| AH-92025               | 3,0 m                                                                                                               |                                                                                                                     | <br>Martin, Berchtold                               |                                                                                                             |
| AH-92026               | 5,0 m                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| AH-92027               | 3,0 m                                                                                                               |                                                                                                                     | <br>US-Modelle 2 Pol                                |                                                                                                             |
| AH-92028               | 5,0 m                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| AH-92029               | 3,0 m                                                                                                               |                                                                                                                     | <br>Internationale Modelle 2 Pol                    |                                                                                                             |
| AH-92030               | 5,0 m                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| AH-92110               | <br><b>Bipolar forceps cable</b> |                                                                                                                     | 3,0 m                                                                                                                                 | <br>Erbe ICC/ACC, Storz |
| AH-92111               |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 5,0 m                                                                                                                                 |                                                                                                             |
| AH-92113               |                                                                                                                     | 3,0 m                                                                                                               | <br>Martin, Berchtold                             |                                                                                                             |
| AH-92092               |                                                                                                                     | 5,0 m                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| AH-92114               |                                                                                                                     | 3,0 m                                                                                                               | <br>US-Modelle 2 Pol                              |                                                                                                             |
| AH-92093               |                                                                                                                     | 5,0 m                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| AH-92115               |                                                                                                                     | 3,0 m                                                                                                               | <br>Internationale Modelle 2 Pol                  |                                                                                                             |
| AH-92094               |                                                                                                                     | 5,0 m                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| AH-92116               |                                                                                                                     | 3,0 m                                                                                                               | <br>Wolf                                          |                                                                                                             |
| AH-92074               |                                                                                                                     | <br><b>Bipolar forceps cable</b> | 5,0 m                                                                                                                                 | <br>Erbe ICC/ACC, Storz |
| AH-92073               | 5,0 m                                                                                                               |                                                                                                                     | <br>Martin, Berchtold                             |                                                                                                             |
| AH-92095               | 5,0 m                                                                                                               |                                                                                                                     | <br>US-Modelle 2 Pol                              |                                                                                                             |
| AH-92075               | 5,0 m                                                                                                               |                                                                                                                     | <br>Internationale Modelle 2 Pol                  |                                                                                                             |
|                        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                             |

## HF Kabel, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C

### HF Cabel, reusable, autoclavable 134° C




























HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

| Artikelnr.<br><i>Art. No.</i> | Instrumentenseite<br><i>Instrument connecting</i>                                                                                                                                  | Länge<br><i>Length</i> | Geräteseite<br><i>Unit connecting</i>                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AH-92190                      |  <p><b>Pinzettenkabel bipolar gewinkelt</b></p> <p><b><i>Bipolar forceps cable angled</i></b></p> | 5,0 m                  | <br>Erbe ICC/ACC, Storz         |
| AH-92192                      |                                                                                                                                                                                    | 5,0 m                  | <br>Martin, Berchtold            |
| AH-92194                      |                                                                                                                                                                                    | 5,0 m                  | <br>US-Modelle 2 Pol             |
| AH-92196                      |                                                                                                                                                                                    | 5,0 m                  | <br>Internationale Modelle 2 Pol |

## HF Kabel, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C

### HF Kabel, reusable, autoclavable 134° C













HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

| Artikelnr.<br>Art. No. | Instrumentenseite<br>Instrument connecting                                                                                                                                                                                                        | Länge<br>Length | Geräteseite<br>Unit connecting                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AH-92066               | <br><b>Powerstar Schere Ethicon</b><br><br><br><b>Powerstar scissor Ethicon</b> | 5,0 m           | <br>Erbe ICC/ACC, Storz            |
| AH-92068               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,0 m           | <br>Martin, Berchtold              |
| AH-92069               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,0 m           | <br>US-Modelle 2 Pol               |
| AH-92067               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,0 m           | <br>Internationale Modelle 2 Pol   |
| AH-92031               | <br><b>Storz bipolar</b><br><br><br><b>Storz bipolar</b>                        | 3,0 m           | <br>Erbe ICC/ACC, Storz            |
| AH-92032               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,0 m           | <br>Martin, Berchtold              |
| AH-92033               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,0 m           | <br>US-Modelle 2 Pol               |
| AH-92034               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,0 m           | <br>Martin, Berchtold              |
| AH-92035               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,0 m           | <br>US-Modelle 2 Pol               |
| AH-92036               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,0 m           | <br>US-Modelle 2 Pol               |
| AH-92037               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,0 m           | <br>Internationale Modelle 2 Pol   |
| AH-92038               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,0 m           | <br>Internationale Modelle 2 Pol  |
| AH-92009               | <br><b>Resektoskop Kabel</b>                                                                                                                                   | 3,0 m           | <br>Monopolarkabel 4 mm          |
| AH-92010               | <br><b>Resectoscope cable</b>                                                                                                                                  | 5,0 m           |                                                                                                                      |
| AH-92013               | <br><b>Resektoskop Kabel</b>                                                                                                                                   | 3,0 m           | <br>Big Jack 8 mm                |
| AH-92014               | <br><b>Resectoscope cable</b>                                                                                                                                  | 5,0 m           |                                                                                                                      |
| AH-92211               | <br><b>Resektoskop Kabel Storz</b>                                                                                                                             | 3,0 m           | <br>Martin, Berchtold           |
| AH-92212               | <br><b>Resektoskop Kabel Storz</b>                                                                                                                             | 5,0 m           |                                                                                                                      |
| AH-92197               | <br><b>Resectoscope cable Storz</b>                                                                                                                            | 3,0 m           | <br>Internationale Modelle 2 Pol |
| AH-92198               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,0 m           |                                                                                                                      |







# HF Kabel, monopolar, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C

## HF Cable, monopolar, reusable, autoclavable 134° C

HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

| Artikelnr.<br>Art. No. | Instrumentenseite<br>Instrument connecting                                                                                  | Länge<br>Length | Geräteseite<br>Unit connecting                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AH-92004               | <b>Monopolarkabel 4 mm</b><br>             | 3,0 m           | Monopolarkabel 4 mm<br> |
| AH-92005               | <b>Monopolar cable 4 mm</b>                                                                                                 | 5,0 m           | <b>Monopolar cable 4 mm</b>                                                                               |
| AH-92051               | <b>Monopolarkabel 4 mm</b><br>             | 3,0 m           | Big Jack 8 mm<br>       |
| AH-92105               | <b>Monopolarkabel 4 mm</b>                                                                                                  | 5,0 m           |                                                                                                           |
| AH-92080               | <b>Monopolar 6-kant Arthroskopie</b><br>   | 3,0 m           | Erbe ACC/ICC<br>        |
| AH-92081               | <b>Monopolar Arthroscopy</b>                                                                                                | 5,0 m           |                                                                                                           |
| AH-92082               | <b>Monopolar 6-kant Arthroskopie</b><br>   | 3,0 m           | 4 mm Stecker<br>        |
|                        | <b>Monopolar Arthroscopy</b>                                                                                                |                 | 4 mm connector                                                                                            |
| AH-92089               | <b>Olympus Buchse</b><br>                | 3,0 m           | 4 mm Stecker<br>      |
| AH-92090               | <b>Olympus connector</b>                                                                                                    | 5,0 m           | 4 mm connector                                                                                            |
| AH-92181               | <b>Monopolar 6-kant Arthroskopie</b><br> | 5,0 m           | Big Jack 8 mm<br>     |
|                        | <b>Monopolar Arthroscopy</b>                                                                                                |                 |                                                                                                           |







**HF Gummi-Neutralelektrode, monopolar, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C**  
**HF rubber neutral electrode, monopolar, reusable, autoclavable 134° C**

| Artikelnr.<br><i>Art. No.</i> |    | Beschreibung<br><i>description</i>                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AH-92342                      |    | für Erwachsene (260 x 150 mm) <i>for adults (260 x 150 mm)</i><br>Stecker mit zwei Pins <i>plug with two pins</i><br>passend für Kabel mit Art. Nr. <i>fits cable with ref. no.</i><br>ST-92077, ST-92076, ST-92108, ST-92109 |
| AH-92343                      |    | für Kinder (160 x 80 mm) <i>for children (160 x 80 mm)</i><br>Stecker mit zwei Pins <i>plug with two pins</i><br>passend für Kabel mit Art. Nr. <i>fits cable with ref. no.</i><br>ST-92077, ST-92076, ST-92108, ST-92109     |
| AH-92308                      |   | für Erwachsene (260 x 150 mm) <i>for adults (260 x 150 mm)</i><br>Stecker mit einem Pin <i>plug with one pin</i><br>passend für Kabel mit Art. Nr. <i>fits cable with ref. no.</i><br>ST-92344, ST-92345                      |
| AH-92316                      |  | für Kinder (160 x 80 mm) <i>for children (160 x 80 mm)</i><br>Stecker mit einem Pin <i>plug with one pin</i><br>passend für Kabel mit Art. Nr. <i>fits cable with ref. no.</i><br>ST-92344, ST-92345                          |
| AH-92400                      |  | Elastisches Gummiband, gelocht, mit Knopf,<br>50 cm<br><i>flexible rubber band, perforated, with button,<br/>                     50 cm</i>                                                                                   |
| AH-92401                      |                                                                                     | Elastisches Gummiband, gelocht, mit Knopf,<br>100 cm<br><i>flexible rubber band, perforated, with button,<br/>                     100 cm</i>                                                                                 |

## HF Neutralelektrodenkabel, monopolar, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C

### HF neutral electrode cable, monopolar, reusable, autoclavable 134° C






HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

| Artikelnr.<br>Art. No. | Instrumentenseite<br>Instrument connecting                                                                                               | Länge<br>Length | Geräteseite<br>Unit connecting                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AH-92077               | <br><b>Neutralelektrode mit <u>Zwei-Pin</u>-Stecker</b> | 3,0 m           | <br>Erbe / Martin / EMED     |
| AH-92076               |                                                                                                                                          | 5,0 m           |                                                                                                                |
| AH-92108               | <br><b>Neutralelektrode mit <u>Zwei-Pin</u>-Stecker</b> | 3,0 m           | <br>Valleylab, Conmed, Bowa |
| AH-92109               |                                                                                                                                          | 5,0 m           |                                                                                                                |
| AH-92344               | <br><b>Neutralelektrode mit <u>Ein-Pin</u>-Stecker</b>  | 3,0 m           | <br>Erbe (ICC, ACC) / EMED   |
| AH-92345               |                                                                                                                                          | 5,0 m           |                                                                                                                |

**HF Neutralelektrodenkabel, monopolar, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C**

**HF neutral electrode cable, monopolar, reusable, autoclavable 134°C**

HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

| <b>Artikelnr.</b><br><i>Art. No.</i> | <b>Instrumentenseite</b><br><i>Instrument connecting</i>                                                                                                   | <b>Länge</b><br><i>Length</i> | <b>Geräteseite</b><br><i>Unit connecting</i>                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AH-92078                             | <b>Einweg-Neutralelektrode</b><br>                                        | 3,0 m                         |                             |
| AH-92039                             | <br><b>single-use neutral electrode</b>                                   | 5,0 m                         | Erbe / Martin                                                                                                 |
| AH-92139                             | <b>Einweg-Neutralelektrode</b><br><br><b>single-use neutral electrode</b> | 5,0 m                         | <br>Valleylab, Comed, Bowa |